

MADE IN TURKMENISTAN

Eksport katalogy

Türkmenistanyň öndürijilerinden gaplama serişdeleriniň, santehnikanyň, senagat tekstiliniň we öý hojalyk harytlarynyň göni lomaý üpjünçiligi. Zawod bilen ammaryňyzyň arasynda hiç kim ýok.

Eltip berme şertleri: EXW, FCA, FOB, CIF — her sargyt boýunça ylalaşylýar

Baha soramak

Talaplaryňyzy iberiň — bir iş gününüň dowamynda jogap bereris.

made-in-turkmenistan@sanly.tm +993 63 344925 made-in-turkmenistan.com.tm

SENAGAT GAPLAMASY

PP haltalar (Polipropilen haltalar)



Türkmenistanyň öndürjilerinden ýokary güýçli polipropilen haltalar. Un, şeker, duz, däne önümlerini, şeýle hem himiýa önümlerini we gurluşyk materiallaryny daşamak we saklamak üçin amatly. Ýokary könelmä durnuklylygy we çyglylykdan goragy bar.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Materialy	100% arassa polipropilen
Matanyň dykzlygy (GSM)	60 - 90 g/m²
Ini	45 - 120 sm (min. 45 sm)
Haltanyň agramy	50 - 160 g (ölçegine baglylykda)
Elýeter ölçegler (sm)	45×75, 50×95, 55×105, 60×110, 70×120, 80×115, 100×150
Reňki	Ak (standart) / sorag boýunça

IÑ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly

SENAGAT GAPLAMASY

Big-begler (FIBC)



Dökme ýükleri daşamak üçin ýokary göterijilikli ýumşak konteýnerler (Big-begler). Güýçli galdyrys ilmekleri bilen üpjün edilen. Sement, dökün, magdan we granularlar üçin amatly.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Ak ýag hususy kärhanasy
Ýük göterijiligi (SWL)	500 / 1000 / 1500 kg
Matanyň dykzlygy (GSM)	130 - 220 g/m ²
Halta görnüşi	U-panel
Berklik gory	5:1 ýa-da 6:1
UV durnuklylyk	1 - 3%
Gurluşy	Açyk ýokarky bölek ýa-da doldurma agzy, tekiz aşaky bölek ýa-da boşatma klapany

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW

BAHA

**Sorag boýunça — möçbere
we spesifikasiýa bagly**

SENAGAT GAPLAMASY

PE haltalar (Polietilen haltalar)



Senagat, himiýa we bölek satuw gaplamasy üçin ýokary we pes basyşly polietilen (PE) haltalar. Ajaýyp germetiklik we himiki täsirlerden goraglylyk.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Materialy	LDPE / HDPE
Galyňlygy	30 - 150 mikron
Çap etmek	4 reňke çenli
Gaýtdan işlenilişi	100% gaýtdan işlenilýär

IÑ AZ PARTIÝA
1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI
FCA, EXW, FOB

BAHA
\$0.12

TEKSTIL WE SÜZGÜÇ MATERIALLARY

Ýelimli floizelin



Egin-eşige şekil bermek we goldamak üçin ýokary hilli dokalmadyk material. Çig maldan taýýar önüme çenli berk hil gözegçiligi bilen döwrebap enjamlarda öndürilýär. Müşderiniň islegine görä agramyny üýtgetmek mümkin. Öndüriji: Erkin Plastik.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Erkin Plastik hususy kärhanasy
Görnüşü	Ýelimli dokalmadyk material
Ini	1 m
Rulon uzynlygy	1 350 m (~40 kg)
Reňki	Ak
Dykyzlygy	43 g/m ² (sorag boýunça)
Ulanylyşy	Egin-eşik önümçiligi, gurluş berkitmesi, tikin

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW

BAHA

**Sorag boýunça — möçbere
we spesifikasiýa bagly**

TEKSTIL WE SÜZGÜÇ MATERIALLARY

Awtoulag howa süzgüji



Ýokary hilli poliesterden ýasalan, tozany, hapalary we ownuk bölejikleri netijeli tutup, enjamyň ygtybarlylygyny we uzak ömrüni üpjün edýär. Dykzlygy we ini müşderiniň talaplaryna görä sazlanýar. Öndürji: Erkin Plastik.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndürji	Erkin Plastik hususy kärhanasy
Çig mal	Poliester
Ini	Maks. 98 sm
Dykzlygy	100 - 300 g/m ² (sorag boýunça)
Rulon uzynlygy	100 - 120 m
Ýylylyga durnuklylyk	150°C - 180°C
Ulanlyşy	Awtofiltrler, senagat enjamlary, howa arassalanyşy

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



PLASTIK ÖNÜMLER

Çagalar üçin plastik eşik asgyçlary



Türkmenistanda öz injeksiya maşynlarymyzda öndürilýän plastik eşik asgyçlary. Egindäki oýuklar biçme ýüpleri we ýeňil eşikleri ygtybarly saklaýar, aşaky çyzgy bolsa balak we ýubka üçin niýetlenen. Söwda ulgamlaryna, tikiň önümçiliklerine, myhmanhanalara we kir ýuwulýan ýerlere iberilýär. Uly partiýalar üçin reňk we bellik müşderiniň talabyna görä taýýarlanyp bilner.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Erkin Plastik hususy kärhanasy
Material	Polipropilen (PP)
Görnüşi	Egin oýuklary + balak üçin aşaky çyzgy
Standart reňk	Ak
Sargyt boýunça reňk	Uly partiýalar üçin
Gaplama	Karton gutularda

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



GURLUŞYK SERIŞDELERI

Ekstruziýa plastik turbalar



Ekstruziýa liniýasynda öndürilýän plastik turbalar. Diametri, diwaryň galyňlygy we uzynlygy müşderiniň spesifikasiýasy boýunça taýýarlanýar, şoňa görä turba taslamaňyzyň basyş we gurnama talaplaryna laýyk gelýär. Gerekli görkezijileri iberiň — öndürmek mümkinçiligini we möçberiniňize bahany tassyklarys.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Önümçilik	Ekstruziýa liniýasy
Diametri	Müşderiniň spesifikasiýasy boýunça
Diwaryň galyňlygy	Müşderiniň spesifikasiýasy boýunça
Uzynlygy	Müşderiniň spesifikasiýasy boýunça

IÑ AZ PARTIÝA
1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI
FCA, EXW

BAHA
Sorag boýunça — möçbere
we spesifikasiýa bagly

SANTEHNIKA

Rakowina üçin plastik smesitel



Plastik korpusly bir dilli rakowina smesitelleri — latundan ýeňil, poslama sezewar bolmaýar we bir birlige hasaplananda has arzan, bu uly möçberlerde möhüm. Temperaturany rahat sazlamak üçin kartrij we suw sarpyýatyny azaldýan aerator bilen enjamlaşdyrylan. Gurnama standart we ýönekeý. Gurluşyklara, söwda ulgamlaryna we myhmanhanalara iberilýär.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Erkin Plastik hususy kärhanasy
Korpus materialy	Plastik
Görnüşü	Bir dilli, rakowina üçin
Aerator	Tygşytly
Reňki	Ak
Gurnama	Standart, bir deşikli

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



ÖÝ HOJALYK HIMIÝASY

Kondisionerli suwuk kir ýuwuýy serişde LUNA



Içine kondisioner goşulan uniwersal suwuk kir ýuwuýy serişde — ýuwmak we ýumşatmak bir önümde, alyja ammanda iki haryt saklamak gerek däl. Awtomat maşynlar we el bilen ýuwmak üçin amatly. 5 kg paketlerde, gutuda 4 sany, baş ysly görnüşde: Lilyum, Mountain Freeze, Lavanda, Orkide, Supreme.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Marka	LUNA (Dury Aý)
Gaplama	5 kg paket
Gutuda	4 sany
Görnüşü	Serişde + kondisioner bir bolup
Ulanlyşy	Awtomat we el bilen ýuwmak

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



ÖÝ HOJALYK HIMIÝASY

Suwuk kir ýuwuýy serişde LUNA



Awtomat maşynlar we el bilen ýuwmak üçin suwuk kir ýuwuýy serişde. Iki gaplama: 5 kg paket (gutuda 4 sany) we tutawaçly 2,7 kg çüýşe (gutuda 6 sany). Ysly görnüşleri: Color Fresh, Blue Clean, Mountain Breeze, Atlas Ocean, çüýşelerde bolsa Lotus hem bar. Mountain Breeze — ak eşikler üçin.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Marka	LUNA (Dury Aý)
Gaplama	5 kg paket, 2,7 kg çüýşe
Gutuda	4 sany (5 kg) / 6 sany (2,7 kg)
Ysly görnüşleri	9 görnüş
Ulanylyşy	Awtomat we el bilen ýuwmak

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



ÖÝ HOJALYK HIMIÝASY

Kir ýumşadyjy LUNA



Kir ýumşadyjy: ýuwlandan soň eşikler ýumşak, reňkler açyk bolup galýar, ütüklemek aňsatlaşýar. 1,44 l çüýşeler, gutuda 9 sany. Yslary: Lavanda, Lilya, Orhidea, Gibrus, Fior, Kammeli.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Marka	LUNA (Dury Aý)
Gaplama	1,44 l çüýşe
Gutuda	9 sany
Yslary	6 görnüş

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



ÖÝ HOJALYK HIMIÝASY

Gap-gaç ýuwujy serişde LUNA



Uzak wagtlap köpürjikli gap-gaç ýuwujy serişde: ýagy netijeli eredýär we yz galdyrman ýuwulýar. Dürli alyjylar üçin üç görnüş: naharhanalar üçin 5 kg gaplar, bölek satuw üçin 1 kg (gutuda 12 sany) we 500 ml (gutuda 24 sany). Yslary: limon, laým, alma, zeýtun we beýlekiler.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Marka	LUNA (Dury Aý)
Gaplama	5 kg, 1 kg, 500 ml
Gutuda	12 sany (1 kg), 24 sany (500 ml)
Aýratynlygy	Uzak köpürjik, ýagy eredýär

IŇ AZ PARTIÝA

1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI

FCA, EXW, FOB

BAHA

Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly



ÖÝ HOJALYK HIMIÝASY

Suwuk sabyn LUNA



Nasosly dozatorly 500 ml çüýşede el üçin suwuk sabyn, gutuda 24 sany. Deriňi guratman gowy arassalaýar. Yslary: kokos, wanil, gawun, şetdaly, mandarin we beýlekiler. Bölek satuw, ofisler, myhmanhanalar we jemgyýetçilik desgalary üçin amatly.

HÄSIÝETNAMALAR

Öndüriji	Damjalaýyn Suwaryş hojalyk jemgyýeti
Marka	LUNA (Dury Aý)
Gaplama	Dozatorly 500 ml
Gutuda	24 sany
Yslary	Kokos, wanil, gawun, şetdaly, mandarin we beýlekiler

IÑ AZ PARTIÝA
1 ýük ulagy (fura)

ELTIP BERME ŞERTLERI
FCA, EXW, FOB

BAHA
Sorag boýunça — möçbere we spesifikasiýa bagly

